



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub 131f και bizhub 190f

Για τις ανάγκες ενός τυπικού γραφείου



Συστήματα γραφείου bizhub 131f και bizhub 190f

Κόμβος επικοινωνίας για μικρό γραφείο

Το νέο bizhub 131f/190f της Konica Minolta προσφέρει ό,τι χρειάζεται ένα μικρό γραφείο –και μάλιστα με περισσότερους από έναν τρόπους:

Είτε εγκατεστημένο ακριβώς στο χώρο εργασίας ή σε ένα κεντρικό χώρο, διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα που περιλαμβάνουν: σάρωση, αναλυτική λειτουργία fax, ταχύτητα στην εκτύπωση και χρήση ως φωτοαντιγραφικό είτε για μεμονωμένους χρήστες ή για μικρή ομάδα.

Λόγω των πρωτοποριακών του τεχνολογιών, το bizhub 131f/190f προσφέρει υψηλή απόδοση αλλά κι οικονομική λειτουργία. Το bizhub 131f/190f στη στάνταρ του μορφή -σαρωτής πολλαπλών σελίδων, fax G3, εκτυπωτής GDI και φωτοαντιγραφικό A4, αναβαθμίζεται εύκολα σε μία κεντρικά δικτυωμένη συσκευή γραφείου και σε ένα γρήγορο εκτυπωτή PCL. Επιπλέον, η εκπληκτικά χαμηλή κατανάλωση γραφίτη εξασφαλίζει δελεαστική εξοικονόμηση κόστους.




Το ευέλικτο εργαλείο στο χώρο εργασίας...

Το bizhub 131f/190f συνδέεται εύκολα μέσω του στάνταρ interface USB 2.0 με οποιονδήποτε υπολογιστή ως ένας αποτελεσματικός σαρωτής, εκτυπωτής GDI, φωτοαντιγραφικό και συσκευή fax.

- Λειτουργεί ως τοπικός σαρωτής TWAIN για πρωτότυπες σελίδες ως A4 ενώ η έγχρωμη σάρωση TWAIN το καθιστά τέλειο για να βελτιώσει, για παράδειγμα, τις παρουσιάσεις του χρήστη σε PowerPoint.
- Ως στάνταρ εκτυπωτής GDI, τυπώνει 13 (131f) ή 19 (190f) σελίδες A4 το λεπτό στα 600 dpi – κάτι παραπάνω από επαρκή παραγωγικότητα για τις περισσότερες εφαρμογές του γραφείου!
- Ως στάνταρ φωτοαντιγραφικό επίσης για έγγραφα μεγέθους ως A4, καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός πολυάσχολου χρήστη. Ο ενσωματωμένος αυτόματος τροφοδότης χαρτιού ADF σημαίνει επιπλέον άνεση όποτε απαιτούνται πολλαπλά φωτοαντίγραφα.

→ Επιλογές Workflow



→ ... με άφθονα ταλέντα

Το bizhub 131f/190f προσφέρει επίσης μία πληθώρα πλεονεκτημάτων ως κεντρική συσκευή επικοινωνίας σε ένα μικρό γραφείο:

Ευελιξία στη λειτουργία fax

- Η αναλυτική λειτουργία fax προσφέρει στάνταρ 8 MB μνήμης fax, επαρκή ως και 650 σελίδες. Δε χάνεται κανένα εισερχόμενο fax λόγω έλλειψης χαρτιού ή ρεύματος.
- Ίδανικό για κεντρική επικοινωνία με fax. Προσφέρει αποδοτικότητα και αξιοπιστία με χαρακτηριστικά όπως: μεταχρονολογημένη αποστολή, αποστολή μέσω μνήμης, αυτόματη κλήση, rolling και φίλτρο ανεπιθύμητων fax (spam). Η ασφαλής και προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης λειτουργία fax φροντίζει οι εισερχόμενες εμπιστευτικές πληροφορίες να καταλήγουν εκεί που ανήκουν.
- Η αποστολή fax γίνεται ακόμα πιο άνετη με τη βοήθεια του ενσωματωμένου καταλόγου αριθμών fax και των 40 συντομευμένων αριθμών κλήσεων. Το iFax επιτρέπει την επικοινωνία με Fax υψηλών ταχυτήτων μέσω του Διαδικτύου προσφέροντας δελεαστική οικονομία στις τηλεφωνικές χρεώσεις.

Πολλαπλές λειτουργίες

- Διατίθεται η προαιρετική κάρτα δικτύου που προσφέρει εκτύπωση μέσω δικτύου στα 600 dpi και υποστήριξη 10-Base-T/100-Base-TX, επιτρέποντας επίσης σάρωση TWAIN μέσω δικτύου. Ο controller (ελεγκτής) εκτύπωσης IC-902 –επίσης προαιρετικός- αναβαθμίζει το bizhub 131f/190f σε έναν ολοκληρωμένο εκτυπωτή PCL.
- Η πολλαπλή πρόσβαση επιταχύνει την ομαδική εργασία, επιτρέπει ταυτόχρονη εκτύπωση και σάρωση ή λειτουργία fax όπως και ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής για την ολοκλήρωση της εργασίας.
- Η στάνταρ δυνατότητα χωρητικότητας 550-σελίδων του bizhub 131f/190f μπορεί να επεκταθεί στα 1.050 φύλλα κι έτσι οι διακοπές όταν υπάρχουν εκτυπώσεις και φωτοαντίγραφα μεγαλύτερου όγκου ανήκουν πια στο παρελθόν.
- Η στάνταρ μονάδα διπλής όψης στο bizhub 190f βελτιώνει ακόμα περισσότερο την αποδοτικότητα στο γραφείο με την πλήρως αυτοματοποιημένη εκτύπωση και λειτουργία φωτοαντιγραφικού διπλής όψης, εξοικονομώντας ταυτόχρονα χαρτί και αποθηκευτικό χώρο.

Βοηθάει στη διαχείριση

- Η βελτιωμένη υποστήριξη των χρηστών περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά επικύρωσης του χρήστη και την χρήσιμη λειτουργία λογαριασμών. Η αξιόπιστη, ολοκληρωμένη ασφάλεια προσφέρει περιορισμένη πρόσβαση στον χρήστη και αξιόπιστο έλεγχο εξασφαλίζοντας ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές

→ Συνδυασμοί



- Το PageScope Netcare της Konica Minolta προσφέρει άνετη διαχείριση του bizhub 131f/190f. Αυτό το βοηθητικό εργαλείο (web-based) ελαχιστοποιεί την παρέμβαση του διαχειριστή. Όλες οι δικτυωμένες συσκευές εμφανίζονται ως ξεχωριστά εικονίδια διευκολύνοντας έτσι τη διαμόρφωση και τη διαχείριση τους σε ένα φιλικό για τον χρήστη, γραφικό περιβάλλον. Οι κατάλογοι συσκευών ενημερώνονται αυτόματα εντός προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων περιλαμβάνοντας την αυτόματη πρόσθεση νέων συσκευών.

Οποιαδήποτε μικρή επιχείρηση που θέλει να βελτιστοποιήσει ουσιαστικά τις καθημερινές της εργασίες πρέπει να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο bizhub 131f/190f. Είτε εγκαταστημένο απλά στο χώρο εργασίας είτε ως μία κεντρική συσκευή επικοινωνίας, το ευέλικτο μικρό πολυμηχάνημα της Konica Minolta αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις!

bizhub 131f

bizhub 190f



KONICA MINOLTA



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

Μέθοδος

Ξηρό ηλεκτροστατικό φωτογραφικό σύστημα μεταφοράς

Γραφίτης

Πολυμερισμένος γραφίτης

Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης A4

13 σελίδες/λεπτό (bizhub 131f)

19 σελίδες/λεπτό (bizhub 190f)

Χρόνος 1ου αντιγράφου

αντιγραφής/εκτύπωσης

12 δευτερόλεπτα (bizhub 131f)

10 δευτερόλεπτα (bizhub 190f)

Χρόνος προθέρμανσης

Λιγότερο από 23 δευτερόλεπτα.

Ανάλυση

600 x 600 dpi

Διαβαθμίσεις

256 διαβαθμίσεις

Προεπιλογή αντιγράφων

1-99, αντίστροφη μέτρηση

Μέγεθος πρωτοτύπου εγγράφου

A5 - A4

Μεγέθυνση

25-400% με βήμα 1%

Λειτουργίες αντιγραφής

Ρύθμιση αντίθεσης, σύνδεσμος 2-σε-1,

Ηλεκτρονική ταξινόμηση και αυτόματη

επιλογή κασέτας

Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

Ανάλυση

600 x 600 dpi

Γλώσσα περιγραφής σελίδας

GDI

PCL 6/5e (προαιρετικό)

Λειτουργικά συστήματα

Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/

Server 2003/VISTA

Χαρακτηριστικά σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης

Έγχρωμα: Έως 4 σαρώσεις/ λεπτό (A4)

A/M: Έως 15 σαρώσεις/λεπτό (A4)

Ανάλυση

600 x 600 dpi

Τρόποι σάρωσης

TWAIN σάρωση

Σάρωση σε θυρίδα

Χαρακτηριστικά Fax

Fax standard

Super G3

Ανάλυση Fax

Standard, fine, super fine

Συμπίεση Fax

MH, MR, MMH, JBIG

Ταχύτητα Fax modem

33.6 Kbps

Μνήμη Fax

8 MB (έως 40 MB)

Έως 650 σελίδες (έως 3.370 σελίδες)

Προορισμοί Fax

40x One-touch + 160x Speed-dial +

30x Direct-dial

Λειτουργίες Fax

Polling, λήψη στην μνήμη,

μεταχρονολογημένη αποστολή,

iFax, ασφαλής λήψη

Χαρακτηριστικά συστήματος

Μνήμη συστήματος

Standard: 8 MB

Max.: 40 MB

Interface

USB 2.0 (standard)

Parallel IEEE1284 (προαιρετικό)

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet

(προαιρετικό)

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

Max.: 80 πρωτότυπα

Μέγεθος χαρτιού

A5-A4

Βάρος χαρτιού

60-120 gr/m2

Χωρητικότητα κασετών χαρτιού

Standard: 550 φύλλα

Max.: 1,050 φύλλα

Χωρητικότητα εξόδου εκτυπώσεων

Max.: 250 φύλλα

Αυτόματη διπλή όψη (bizhub 190f)

A4

60-90 gr/m2

Όγκος εκτύπωσης/ αντιγραφής

bizhub 131f:

Προτεινόμενο: 2,000

Max.: 5,000

bizhub 190f:

Προτεινόμενο: 3,000

Max.: 7,500

Κατανάλωση ρεύματος

max. 940 W

Διαστάσεις κυρίως συστήματος

(Π x Μ x Υ, mm)

520 x 450 x 446 (bizhub 131f)

520 x 460 x 461 (bizhub 190f)

Βάρος κυρίως συστήματος

20.8 kg (bizhub 131f)

21.1 kg (bizhub 190f)

Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος

Ασφάλεια

Αυθεντικότητα χρήστη

Λογαριασμοί

Έως 100 λογαριασμοί

Λογισμικό

PageScope Netcare

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην χωρητικότητα χαρτιού αφορούν χαρτί μεγέθους A4 των 80 g/m².

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ταχύτητα σάρωσης, αντιγραφής ή εκτύπωσης αφορούν χαρτί μεγέθους A4 που έχει σαρωθεί, αντιγραφεί ή εκτυπωθεί κάθετα σε πολλαπλές σελίδες σε λειτουργία μονής όψης.

Μερικές από τις απεικονίσεις του προϊόντος περιέχουν προαιρετικά εξαρτήματα.

Η εταιρεία Konica Minolta δεν εγγυάται ότι κάποιες αναφερόμενες τιμές ή χαρακτηριστικά δεν έχουν λάθος.

Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Η Microsoft, τα Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα εμπορικά ή καταχωρημένα σήματα από την εταιρεία Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες και / ή σε άλλες χώρες.

Όλες οι άλλες επωνυμίες εταιρειών και προϊόντων μπορεί να είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα των αντίστοιχων .

Ο τοπικός εμπορικός αντιπρόσωπος Konica Minolta:

Konica Minolta
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς A.E.
Μεσολογίου 3,
144 51, Μεταμόρφωση • Αθήνα
Τηλ.: +30 (210) 28 96 600
Fax: +30 (210) 28 96 615
info@konicaminolta.com.gr
www.konicaminolta.com.gr