



KONICA MINOLTA

scale^{up}



bizhub PRO C6501e/eP

Η εξειδικευμένη επαγγελματική λύση
για την παραγωγή έγχρωμων εκτυπώσεων
& τη διαχείριση υλικών εκτύπωσης



Πανίσχυρη έγχρωμη παραγωγή με κάθε τρόπο

Τα κεντρικά τμήματα αναπαραγωγής με τεχνικά μέσα και τα περιβάλλοντα παραγωγής εκτυπώσεων χρειάζονται λύσεις παραγωγής έγχρωμων εκτυπώσεων με μία πλήρη σειρά ενσωματωμένων δυνατοτήτων τελικής επεξεργασίας. Πολλοί εμπορικοί τυπογράφοι αντιμετωπίζουν επίσης πολύ θετικά τις πολλαπλές αυτές δυνατότητες καθώς τους επιτρέπουν να καλύψουν μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς. Χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα, η ευελιξία, η αξιοπιστία και η οικονομία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτές τις ομάδες επαγγελματιών.

- Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου της παραγωγής εκτυπώσεων, το bizhub PRO C6501e/eP αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στον τομέα των έγχρωμων μηχανημάτων, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς μηχανημάτων bizhub PRO της Konica Minolta.
- Ενσωματώνοντας στις σειρές υλικού και λογισμικού του την καταξιωμένη, προηγμένη τεχνολογία ακριβείας στην παραγωγή εκτυπώσεων της Konica Minolta, το bizhub PRO C6501e/eP προσφέρει στιβαρή σχεδίαση, κορυφαία ποιότητα και εντυπωσιακή ταχύτητα στην παραγωγή εργασιών μικρού και μεγάλου τираζ. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ταχύτερη διεκπεραίωση κάθε έργου.




- Η δυνατότητα χειρισμού μίας ευρείας σειράς υλικών εκτύπωσης σε συνδυασμό με τις εκτενείς, επαγγελματικές εφαρμογές τελικής επεξεργασίας επιτρέπουν την επιλογή μίας μεγάλης ποικιλίας ολοκληρωμένων λύσεων παραγωγής. Η εκτύπωση ακριβείας του bizhub PRO C6501e/eP επωφελείται από ένα σύστημα καταγραφής το οποίο ικανοποιεί πολύ χαμηλά επίπεδα ανοχής σφάλματος για τις εκτυπώσεις διπλής όψης και από σελίδα σε σελίδα.

Το bizhub PRO C6501e/eP προσφέρει όλες τις απαιτούμενες δυνατότητες ενός πολυμηχανήματος για παραγωγή έγχρωμων εκτυπώσεων κορυφαίας ποιότητας.



Simitri HD®
πολυμερισμένος γραφίτης

Συμβατικός γραφίτης



Τεχνολογίες επεξεργασίας χρώματος

Το PRO C6501e/eP διαθέτει την αποκλειστική, προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας χρώματος της Konica Minolta. Η τεχνολογία S.E.A.D. (Screen-Enhancing Active Digital Process) συνδυάζει μία σειρά τεχνικών καινοτομιών που εγγυώνται εκπληκτική αναπαραγωγή χρωμάτων με κορυφαία ταχύτητα. Για την επίτευξη του υψηλότερου βαθμού ακρίβειας, ο ταχύτετος μηχανισμός αναπαραγωγής χρώματος διαθέτει μία μονάδα με δύο ακτίνες laser, καθώς και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα επεξεργασίας εικόνας υψηλής απόδοσης HI-PER ASIC. Στα πρόσθετα χαρακτηριστικά και τις τεχνολογικές καινοτομίες της S.E.A.D περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

■ Μοναδικές δυνατότητες επιραστέρωσης

Η μοναδική προσέγγιση της Konica Minolta για την επιραστέρωση εφαρμόζει μία κοινή διαδικασία για εικόνες που παράγονται με τις λειτουργίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Οι δύο τύποι επιραστέρωσης που εφαρμόζονται σε κάθε λειτουργία, τόσο σε επίπεδο γραμμών όσο και σε επίπεδο κουκκίδων, διασφαλίζουν εξαιρετικά υψηλή ευελιξία και βέλτιστα αποτελέσματα. Το πλεονέκτημα είναι η παραγωγή εικόνων με ορατά ομαλότερο φόντο.

■ Αποκλειστική τεχνολογία ITbit

Η διαρκής προσπάθεια της Konica Minolta για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για κάθε τύπο εικόνας ή κειμένου εφαρμόζεται τώρα στην πράξη με την αποκλειστική της τεχνολογία Image Tag bit (ITbit) στο bizhub PRO C6501e/eP. Αυτή η μοναδική διαδικασία βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του κειμένου, επιτρέποντας τον τονισμό των φθαρμένων περιγραμμάτων στις εκτυπώσεις με τόνους του γκρι. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή ιδιαίτερα στην απόδοση των περιγραμμάτων, αλλά και στην απόδοση αρνητικού κειμένου ή κειμένου με πολύ λεπτούς χαρακτήρες.



χωρίς την τεχνολογία
ITbit

με την τεχνολογία
ITbit

→ Σύστημα 1



Mailings, Φυλλάδια, Διαφημιστικά έντυπα

→ Σύστημα 2



Αναφορές, Mailings και Διαφημιστικά έντυπα

→ Σύστημα 3



Φυλλάδια, Mailings,
Διαφημιστικά έντυπα και Αναφορές

→ Πολυμερισμένος γραφίτης Simitri HD®

Ως βασική προϋπόθεση για την εκτύπωση υψηλής παραγωγικότητας, το bizhub PRO C6501e/eP προσφέρει έγχρωμες εικόνες κορυφαίας ποιότητας, καθώς επίσης και εντυπωσιακή πυκνότητα στην απόδοση του μαύρου χρώματος χάρη στον ασυναγώνιστο πολυμερισμένο γραφίτη Simitri HD® (HD – Υψηλή ευκρίνεια). Ο γραφίτης Simitri HD® διασφαλίζει επίσης την παραγωγή έγχρωμων εικόνων απαράμιλλης ποιότητας, ενώ εξαιτίας της μειωμένης θερμοκρασίας που απαιτείται για τη στερέωσή του υποστηρίζει μία πραγματικά εντυπωσιακή σειρά υλικών εκτύπωσης.

→ Εξαιρετικά ομαλή διαχείριση χαρτιού

Το bizhub PRO C6501e/eP διαθέτει ένα μοναδικό σύστημα για την ταχύτερη και εξαιρετικά ομαλή διαχείριση του χαρτιού: Όπου απαιτείται, μία προαιρετική μονάδα θέρμανσης στο εσωτερικό της αποθήκης χαρτιού στεγνώνει το απόθεμα του χαρτιού πριν από την εκτύπωση. Η τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού με "υποβοήθηση αέρα" της Konica Minolta διαχωρίζει τα φύλλα και τα τροφοδοτεί μεμονωμένα, διαδικασία που γίνεται ακόμα πιο αξιόπιστη χάρη στους αισθητήρες ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας! Επιπλέον, η νέα διαδικασία εκτύπωσης και εμφάνισης που χρησιμοποιείται απαιτεί χαμηλότερες θερμοκρασίες στερέωσης, με αποτέλεσμα την αυξημένη ευελιξία στο χειρισμό των υλικών εκτύπωσης. Τέλος, χρησιμοποιείται μία διαδικασία με την οποία κάθε εκτύπωση κρυώνει και ισιώνει πριν από την έξοδο, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

→ Υψηλή διαθεσιμότητα

Το σύστημα διάγνωσης προβλημάτων από απόσταση CS Remote Care της Konica Minolta σημαίνει την προληπτική υποστήριξη για κάθε bizhub PRO C6501e/eP στο χώρο σας. Αναλύοντας συνεχώς την απόδοση του συστήματος, το CS Remote Care επιτρέπει την αυτοματοποιημένη σύνταξη αναφορών και τη διεξαγωγή προληπτικών εργασιών συντήρησης, διασφαλίζοντας αποτελεσματικά το μέγιστο χρόνο ενεργούς λειτουργίας του συστήματος.

Πραγματικές δυνατότητες υψηλής παραγωγικότητας



Όλες οι μορφές του bizhub PRO C6501e/eP συνδυάζουν την εντυπωσιακή ταχύτητα παραγωγής έγχρωμων εκτυπώσεων και την κορυφαία ποιότητα με την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία, καθώς και μια ενιαία σχεδίαση για τη βελτιστοποίηση της ροής των εργασιών. Κάθε σύστημα αποτελεί μια οικονομικά βιώσιμη λύση, εξειδικευμένη για τα περιβάλλοντα εκτύπωσης που θέλουν να προσφέρουν στους πελάτες τους την πλήρη γκάμα των διαθέσιμων επιλογών εκτύπωσης σε ανταγωνιστική τιμή.

- Προσφέροντας λογικό και βιώσιμο κόστος εκτύπωσης, το bizhub PRO C6501e/eP διευκολύνει σημαντικά τους επαγγελματίες στο χώρο των εκτυπώσεων να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διεκδικούν περισσότερο τα περιθώρια κέρδους. Τα προοδευτικά συστήματα ψηφιακής εκτύπωσης υψηλής παραγωγικότητας της Κοπικά Μινόλτα προσφέρουν όλα τα οφέλη της παραγωγικότητας και τις οικονομικές δυνατότητες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επαγγελματικές εκτυπώσεις κάθε είδους.

- Το bizhub PRO C6501e/eP διατίθεται σε 16 διαφορετικές μορφές συστημάτων, οι οποίες παρέχουν ποιοτική έγχρωμη εκτύπωση και ολοκληρωμένες δυνατότητες απόδοσης, ενώ είναι ειδικά σχεδιασμένες για να καλύψουν τις ευέλικτες ανάγκες κάθε χρήστη σε επαγγελματικό επίπεδο. Τα 16 συστήματα του bizhub PRO C6501e/eP διατίθενται ως μηχανήματα πολλαπλών λειτουργιών με τις λειτουργίες σάρωσης και αντιγραφής και επιπλέον ως απλοί εκτυπωτές για περιβάλλοντα τα οποία επικεντρώνονται αποκλειστικά στην παραγωγή εκτυπώσεων.

→ Σύστημα 5



Αναφορές και
Υπάρχουσες εφαρμογές τελικής επεξεργασίας

→ Σύστημα 7



Υπάρχουσες εφαρμογές τελικής επεξεργασίας

→ Σύστημα 8



Φυλλάδια παντός τύπου

→ Σύστημα 9



Αναφορές και
Διαφημιστικά έντυπα

- Αυτό το σύστημα παραγωγής διασφαλίζει την ταχύτερη εκτύπωση εργασιών μικρού τираζ και διευκολύνει τη διεκπεραίωση του έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με δυνατότητα πλήρους έγχρωμης ή ασπρόμαυρης παραγωγής έως 65 σελίδων/ λεπτό και συμπλήρωσης του χαρτιού ή του γραφίτη κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, το bizhub PRO C6501e/eP είναι ιδανικό για **παραγωγή βαρέως τύπου** και προσφέρει μηνιαίο κύκλο εργασιών που φθάνει τις 300.000 σελίδες.
- Το bizhub PRO C6501e/eP εντυπωσιάζει με τις **εξεζητημένες δυνατότητες διαχείρισης** χαρτιού που διαθέτει: Με χωρητικότητα έως 7.500 σελίδων χαρτιού στην είσοδο και έως 8.400 σελίδων στην έξοδο, το σύστημα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης μίας μεγάλης σειράς υλικών με διαφορετικά υποστρώματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται υλικά με βάρος έως 300 gr/m², όπως χαρτί με επίχρισμα, κάρτες ή χαρτί για ψηφιακή εκτύπωση offset.
- Μία από τις βασικές προϋποθέσεις της επιτυχίας στον τομέα της εκτύπωσης υψηλής παραγωγικότητας είναι η **απόλυτη ακρίβεια**: Το bizhub PRO C6501e/eP ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση με την καταγραφή των δεδομένων από την εμπρός στην πίσω όψη της σελίδας και από σελίδα σε σελίδα, η οποία επιτυγχάνει παρόμοια αποτελέσματα με την εκτύπωση offset.
- Το bizhub PRO C6501e/eP είναι εξοπλισμένο με έναν **Ελεγκτή EFI** υψηλής απόδοσης. Η εντυπωσιακή λειτουργικότητα του bizhub PRO C6501e/eP υποστηρίζεται και βελτιώνεται από τις τελευταίες τεχνολογίες Fiery, παρέχοντας ένα ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας μεταξύ του χειριστή και του εκτυπωτή.
- Ο προαιρετικός **Creo Colour Server** αποτελεί την ιδανική εναλλακτική λύση για τη βέλτιστη ενσωμάτωση του μηχανήματος σε κάθε περιβάλλον παραγωγής. Η αποκλειστική τεχνολογία του Creo Colour Server καθιστά το bizhub PRO 6501e/eP ως μία αποτελεσματική λύση για τη βελτιστοποίηση της ροής των εργασιών, η οποία προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και ασυναγώνιστη παραγωγικότητα.
- Η **ευκολία στη χρήση** είναι ένα ακόμη από τα πολυάριθμα, ελκυστικά πλεονεκτήματα του bizhub PRO C6501e/eP: Η διευκόλυνση των χρηστών, η γρήγορη και εύκολη διαχείριση των εργασιών και ο αποτελεσματικός χειρισμός του μηχανήματος ήταν μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της Konica Minolta κατά τη δημιουργία των συστημάτων έγχρωμης παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υψηλής λειτουργικότητας είναι το μεγάλο, έγχρωμο πάνελ ελέγχου το οποίο παρέχει σαφείς οδηγίες για γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες.



→ Σύστημα 10



Αναφορές και Φυλλάδια

→ Σύστημα 11



Φυλλάδια και Υπάρχουσες εφαρμογές τελικής επεξεργασίας

→ Σύστημα 13



Mailings, Διαφημιστικά έντυπα και Υπάρχουσες εφαρμογές τελικής επεξεργασίας

Ασυναγώνιστες επιλογές τελικής επεξεργασίας

Οι επαγγελματικές εφαρμογές τελικής επεξεργασίας στο προϊόν εκτύπωσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε εργασίας παραγωγής και για άλλη μια φορά, το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην ευελιξία του συστήματος! Το bizhub PRO C6501e/eP μπορεί να εξοπλιστεί με την πλήρη σειρά των εξαιρετικά ευέλικτων διαθέσιμων επιλογών τελικής επεξεργασίας για παραγωγή ασπρόμαυρων εκτυπώσεων. Παράλληλα, το σύστημα έγχρωμης παραγωγής της Konica Minolta προσφέρει μία εκπληκτική δυνατότητα επιλογής επαγγελματικών συσκευών τελικής επεξεργασίας για την παραγωγή έγχρωμων εκτυπώσεων. Το bizhub PRO C6501e/eP καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς συμπεριλαμβάνει πολυάριθμες επιλογές διάτρησης και συρραφής online, μία μεγάλη επιλογή λειτουργιών δίπλωσης και δημιουργία φυλλαδίων. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.

→ bizhub PRO C6501e/eP (κύρια μονάδα)

Οι επαγγελματικές επιλογές τελικής επεξεργασίας ξεκινούν από το εσωτερικό του bizhub PRO C6501e/eP και μία ποικιλία προηγμένων χαρακτηριστικών διασφαλίζει την παραγωγή τέλειων εγγράφων ακόμα και με τις πιο πολύπλοκες μορφές:

- Η λειτουργία Mixplex επιτρέπει το συνδυασμό σελίδων μονής και διπλής όψης σε ένα έγγραφο.
- Η λειτουργία Mixmedia επιτρέπει στο χρήστη να καθορίζει τους επιθυμητούς τύπους χαρτιού από διάφορους δίσκους σε επίπεδο σελίδας.
- Ο συνδυασμός των λειτουργιών Mixmedia και Mixplex επιτρέπει την πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή πολύπλοκων εγγράφων μονής και διπλής όψης σε διαφορετικά υλικά εκτύπωσης.



→ Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (SD-506)

Η μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων αυξάνει σημαντικά την αξία της παραγωγής σας, καθώς αποτελεί τον ιδανικό εξοπλισμό τελικής επεξεργασίας για τη δημιουργία φυλλαδίων κάθε είδους με συρραφή στη ράχη και ξάκρισμα. Επιταχύνει την online παραγωγή φυλλαδίων, διαφημιστικών εντύπων, καταλόγων και άλλων υλικών προώθησης, πωλήσεων και εκπαίδευσης.

- Η μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων 50 φύλλων επιτρέπει την παραγωγή διαφημιστικών εντύπων έως 200 σελίδων, συμπεριλαμβανοντας τις δυνατότητες αυτόματης μετατόπισης εικόνας και ξακρίσματος.
- Η λειτουργία πολλαπλών διπλώσεων τρίπτυχου και δίπλωσης στη μέση για έως 5 φύλλα χαρτιού επιταχύνει τη δημιουργία υλικού για αποστολή μέσω ταχυδρομείου.
- Η αυξημένη δυνατότητα παραγωγής έως 50 βιβλίων διασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγικότητα χωρίς διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος.



* απαιτείται η μονάδα δίπλωσης FD-503

→ Σύστημα 14




Δημιουργία βιβλίων με τέλεια βιβλιοδεσία

→ Σύστημα 15



Δημιουργία βιβλίων με τέλεια βιβλιοδεσία, mailings και Διαφημιστικά έντυπα

→ Σύστημα 16



Δημιουργία βιβλίων με τέλεια βιβλιοδεσία και Φυλλάδια



→ Μονάδα δίπλωσης (FD-503)

Ιδανική επιλογή για τη δημιουργία υλικού για αποστολή μέσω ταχυδρομείου, φυλλαδίων και πολλών άλλων εντύπων, αποτελεί η μονάδα FD-503 που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις μονάδες δημιουργίας φυλλαδίων, συρραφής ή τέλειας βιβλιοδεσίας.



- Έξι διαφορετικοί τρόποι δίπλωσης.
- Διάτρηση 2 ή 4 τρυπών.
- 100% παραγωγικότητα κατά τη διάτρηση.
- Δυνατότητα εισαγωγής προ-εκτυπωμένων φύλλων και εξωφύλλων μετά την εκτύπωση.



→ Μονάδα συρραφής (FS-521)

Εξοπλισμένο με τη μονάδα συρραφής FS-521, το bizhub PRO C6501e/eP προσφέρει τη δυνατότητα συρραφής σε πολλαπλές θέσεις, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για την παραγωγή εγχειριδίων, αναφορών και άλλων πολυσελίδων εγγράφων.

- Δυνατότητα συρραφής έως 100 φύλλων με μεταβλητό μήκος και 100% παραγωγικότητα.
- Σελιδοποίηση και ομαδοποίηση με αυτόματη μετατόπιση.
- Χωρητικότητα εξόδου έως 3.000 φύλλων.



→ Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας (LS-505)

Με τη μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας, το bizhub PRO C6501e/eP είναι απόλυτα κατάλληλο για ενσωμάτωση σε περιβάλλοντα με υπάρχουσες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας, όπως οι μονάδες εισαγωγής φύλλων, μέτρησης ταχυδρομικών τελών ή άλλου υπάρχοντος εξοπλισμού. Η μονάδα αυτή αποτελεί σημαντική βελτίωση για όλες τις εφαρμογές τελικής επεξεργασίας που διεξάγονται γύρω από το μηχάνημα.

- Αποσπώμενο τρόλεϊ συγκέντρωσης χαρτιού για την άμεση μεταφορά του σε υπάρχοντες σταθμούς τελικής επεξεργασίας.
- Χωρητικότητα συγκέντρωσης έως 5.000 φύλλων χαρτιού.
- Συγκέντρωση με αυτόματη μετατόπιση.
- Μηχανισμός σύσφιξης χαρτιού.



→ Μονάδα τέλειας βιβλιοδεσίας (PB-502)

Η τελευταία τεχνολογία μονάδα τελικής επεξεργασίας της Konica Minolta επιτρέπει την online παραγωγή βιβλίων κάθε είδους με τέλεια βιβλιοδεσία. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα εισαγωγής φύλλων με δίπλωση Z* και η εισαγωγή προ-εκτυπωμένων φύλλων και εξωφύλλων.

- Δυνατότητα βιβλιοδεσίας εντύπων με πάχος έως 30 mm
- Διαδικασία θέρμανσης κόλλας.
- Ξάκρισμα εξωφύλλου In-line.
- Δίσκος εξωφύλλων με χωρητικότητα έως 1.000 φύλλα.



* απαιτείται η μονάδα FD-501

→ Σύστημα 17



Δημιουργία βιβλίων με τέλεια βιβλιοδεσία και Υπάρχουσες εφαρμογές τελικής επεξεργασίας

→ Σύστημα 18



Δημιουργία βιβλίων, φυλλαδίων, mailings και διαφημιστικών εντύπων με τέλεια βιβλιοδεσία

→ Σύστημα 19



Mailings και Διαφημιστικά έντυπα



KONICA MINOLTA

Simitri HD

High Definition Polymerised Toner



Designed for
Microsoft®
Windows®XP
Windows®2000



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φωτοαντιγραφή

Ταχύτητα

65 σελίδες/λεπτό (A4)
36 σελίδες/λεπτό (A3)

Ανάλυση

600 x 600 dpi

Χρόνος 1^{ου} αντιγράφου

6.5 δευτ. (έγχρωμη A4)

Διαβαθμίσεις

256 διαβαθμίσεις

Μεγένθυση

25% - 400% με βήμα 0,1%

Πολλαπλά αντίγραφα

1-9,999, αντίστροφη μέτρηση, interruption mode

Μνήμη

Στάνταρ: 4x 256 MB

Max.: μοιράζεται με τον σκληρό δίσκο

Σκληρός δίσκος

4x 40 GB

Εκτύπωση

Ταχύτητα

65 σελίδες/λεπτό (A4)
36 σελίδες/λεπτό (A3)

Ανάλυση

Max.: 600 x 1.800 dpi

Εξωτερικός επεξεργαστής
IC-305 EFI Fiery

Γλώσσα περιγραφής σελίδας

PostScript 3, PPML, TIFF, PDF

Driver

Windows 2000/XP/Server 2003
Mac OS X

CPU

Intel Core 2 Duo @ 2.13 GHz

Interface

Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Μνήμη

Στάνταρ: 1.024 MB

Σκληρός δίσκος

160 GB

Εξωτερικός επεξεργαστής
IC-304 Plus Creo

Γλώσσα περιγραφής σελίδας

PostScript 3, PPML, TIFF, PDF, CT/LW, VPS

Driver

Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003
Mac OS 9.x and 10.x

CPU

Intel Core 2 Duo @ 3,0 GHz

Interface

Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Print memory

Στάνταρ: 1.024 MB

Printer HDD

3x 250 GB

Σάρωση

Ταχύτητα σάρωσης

39 σαρώσεις/λεπτό (A4)
22 σαρώσεις/λεπτό (A3)

Ανάλυση

600 x 600 dpi

Τρόποι σάρωσης

Σάρωση TWAIN

Σάρωση-σε-Email

Σάρωση-σε-FTP

Σάρωση-σε-SMB

Σάρωση-σε-HDD

Τύποι αρχείων

TIFF (single and multipage), PDF

Σύστημα

Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων

Εως 100 πρωτότυπα
35-210 gr/m²

Βάρη χαρτιών

64-256 gr/m²

Εως 300 gr/m²

(από την κάτω κασέτα PF-602)

Μεγέθη χαρτιών

A5-A3+ (330 x 487 mm)

Μέγιστη εκτυπώσιμη επιφάνεια

318 x 480 mm

Μονάδα διπλής όψης

Non-stack type

64-256 gr/m²

Χωρητικότητα κασετών χαρτιού

Στάνταρ: 7.500 φύλλα (με PF-602)

Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού PF-602

2 φυλλάδια

Χωρητικότητα έως 6.000 φύλλα

Εως 300 gr/m² (από την κάτω κασέτα)

Bypass χαρτιού

Διέρχεται μέσα από πολλαπλούς βοηθητικούς δίσκους

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού

Τρόλει συγκέντρωσης: : 5.000 φύλλα max.

Κύριος δίσκος max.: 3.000 sheets

Κάθε βοηθητικός δίσκος: 200 φύλλα max.

Μονάδα διπλωσης FD-503

Εισαγωγή προεκτυπωμένου φύλλου (PI)

2 κασέτες PI 500 φύλλων η κάθε μία

Διάτρηση 2 και 4 τρυπών

Δίπλωμα (δίπλωμα στη μέση, δίπλωμα-z, δίπλωμα gate, δίπλωμα επιστολής, εξωτερικό δίπλωμα επιστολής, διπλή παράλληλη δίπλωση) Βοηθητικός δίσκος έως 200 φύλλων

Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων SD-506

Δημιουργία φυλλαδίων έως 50 φύλλα

(200 εικόνες)

Συρραφή στη ράχη

Ξάκρυσμα

Δίσκος εξόδου για έως 50 φυλλάδια

Δίπλωμα πολλαπλών επιστολών (έως 5 φύλλα)

Πολλαπλό δίπλωμα στη μέση (έως 5 φύλλα)

Μονάδα συρραφής FS-521

Συρραφή έως 100 φύλλα

Συρραφή σε 2 σημεία και στη γωνία

Διάφορα μήκη συρραπτικού

(μηχανισμός κοπής)

Δίσκος εξόδου για έως 3.000 φύλλα

Βοηθητικός δίσκος έως 200 φύλλων

Αυτόματη μετατόπιση, ταξινόμηση και

ομαδοποίηση

Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής

χωρητικότητας LS-505

Χωρητικότητα έως 5.000 φύλλων

Τρόλει συγκέντρωσης χαρτιού

Συγκέντρωση με αυτόματη μετατόπιση

Βοηθητικός δίσκος έως 200 φύλλων

Μηχανισμός σύσφιξης χαρτιού

Τέλεια βιβλιοδεσία PB-502

Διαδικασία θέρμανσης κόλλας

Ξάκρυσμα εξωφύλλου 1 όψης

Βιβλία από A5 έως A4+ (307 x 221 mm)

Βιβλία από 10 φύλλα έως 30 mm

πάχος ράχης βιβλίου

Δίσκος εξωφύλλων χωρητικότητας 1.000 φύλλων

Βοηθητικός δίσκος έως 200 φύλλων

Χωρητικότητα συγκέντρωσης

3.300 φύλλα x 2 δίσκους

Χρόνος προθέρμανσης

Λιγότερο από 420 δευτερόλεπτα

Διαστάσεις κύριας μονάδας

(M x P x Y mm)

786 x 1.056 x 992 (κύρια + OC-506)

Βάρος κύριας μονάδας

360 kg (μόνο η κύρια μονάδα)

- Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην χωρητικότητα χαρτιού αφορούν χαρτί μεγέθους A4 των 80 gr/m².
- Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ταχύτητα σάρωσης, αντιγραφής ή εκτύπωσης αφορούν χαρτί μεγέθους A4 που έχει σαρωθεί, αντιγραφεί ή εκτυπωθεί κάθετα σε πολλαπλές σελίδες σε λειτουργία μόνης όψης.
- Η υποστήριξη και η διαθεσιμότητα των αναγραφόμενων προδιαγραφών και λειτουργιών, ποικίλλουν ανάλογα με τα λειτουργικά συστήματα, τις εφαρμογές, τα πρωτόκολλα δικτύων καθώς επίσης και από τις διαμορφώσεις των δικτύων και συστημάτων.
- Μερικές από τις απεικονίσεις του προϊόντος περιέχουν προαιρετικά εξαρτήματα.
- Τα χαρακτηριστικά υποκείμενα σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Η εταιρεία Konica Minolta δεν εγγυάται ότι κάποιες αναφερόμενες τιμές ή χαρακτηριστικά δεν έχουν λάθος.
- Η Microsoft, τα Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα εμπορικά ή καταχωρημένα σήματα από την εταιρεία Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες και / ή σε άλλες χώρες.
- Όλες οι άλλες επωνυμίες εταιρειών και προϊόντων μπορεί να είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα των αντίστοιχων.
- Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Ο τοπικός εμπορικός αντιπρόσωπος της Konica Minolta :

Konica Minolta
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε.

Αθήνα:

Μεσολογίου 3, 14451 • Μεταμόρφωση

Τηλ.: +30 210 2896 600

Fax: +30 210 2896 615

eMail: info@konicaminolta.com.gr

Θεσσαλονίκη:

Μοναστηρίου 191, 54627

Τηλ.: +30 2310 566838

Fax: +30 2310 556069

eMail: info.salonica@konicaminolta.com.gr

URL: http://www.konicaminolta.com.gr