



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# **bizhub 163 και bizhub 211**

Κατάλληλα για κάθε σας ανάγκη

Συστήματα γραφείου bizhub 163 και bizhub 211


# ολοκληρωμένη λύση για αναπτυσσόμενες εταιρείες

Μεγάλο σε λειτουργίες, μικρό σε μέγεθος – αυτά τα πλεονεκτήματα κάνουν τα bizhub 163 και bizhub 211 ιδανικά για τις υποψήφιες μικρές επιχειρήσεις. Εξαιρετικά συμπαγή και ευέλικτα, τα δύο νέα A3 πολυμηχανήματα της Konica Minolta, συνδυάζουν κανονική αντιγραφή, σάρωση και GDI λειτουργίες εκτύπωσης με προαιρετική δικτυακή σύνδεση και επικοινωνία fax. Τέτοια ευελιξία με επιπλέον επιλογή 21 παραγωγικών ή 16 γρήγορων σελίδων το λεπτό, σημαίνει ότι ένα από τα δύο είναι το ιδανικό κέντρο παραγωγής αντιγράφων για κάθε μικρή επιχείρηση.

## ➔ Βολικό μικρό μέγεθος

Το συμπαγές σχέδιο των bizhub 163/211 οφείλεται στην εξοικονόμηση χώρου εσωτερικά από την διαδρομή εξόδου του χαρτιού και της ενσωματωμένης ηλεκτρονικής σελιδοποίησης. Με το βολικό μικρό τους μέγεθος και οι δύο συσκευές θα βρουν χώρο ακόμη και στο πιο μικρό γραφείο.

## ➔ Επιλογές ροής εργασίας

 Αντιγραφή	 Ασπρόμαυρη		
 Εκτύπωση	 Τοπική/Δικτυακή	 Ασπρόμαυρη	 PCL
 Σάρωση	 Ασπρόμαυρη	 TWAIN τοπική	 Σάρωση σε eMail
	 Σάρωση σε FTP		
 Faxing	 i-Fax	 PC Fax	 Super G3 Fax



## ➔ Εύκολη χρησιμοποίηση

Το σχέδιο του control panel ακολουθεί το πρωτοποριακό σκεπτικό του Universal Design της Konica Minolta. Οι ενδείξεις υψηλής αντίθεσης (contrast), τα μεγάλα πλήκτρα, η μεταβλητή γωνία θέασης της LCD με οπισθοφωτισμό και με μία νέα, πιο απλουστευμένη διάταξη εμφάνισης με ευδιάκριτες ενδείξεις κάνει τα bizhub 163/211 πιο κατανοητά και πιο απλά στη χρήση.

## ➔ Πολύπλευρη σάρωση

Τα bizhub 163/211 μπορούν να συνδεθούν με H/Y μέσω του σπάνταρ USB 2.0 interface και να χρησιμοποιηθούν σαν τοπικοί σαρωτές TWAIN ώστε να σαρώνουν πρωτότυπα μεγέθους μέχρι και A3.

Εξοπλισμένα με προαιρετική κάρτα σύνδεσης δικτύου (NC – 503) ή με τον ελεγκτή εκτύπωσης IC – 206, κάνουν την σάρωση TWAIN δυνατή, ακόμα και μέσω δικτύου. Και αυτές οι προαιρετικές επιλογές εμπλουτίζουν τις λειτουργίες της σάρωσης των bizhub 163/211 με:

- Σάρωση σε eMail επιτρέπει στους χρήστες, να συνάπτουν αρχεία που έχουν σαρωθεί κατευθείαν σε οποιοδήποτε μήνυμα eMail ως TIFF ή PDF αρχεία, εξασφαλίζοντας έναν εύκολο τρόπο διανομής πληροφοριών σε συναδέλφους και πελάτες.
- Σάρωση σε FTP, δεδομένα που έχουν σαρωθεί, στέλνονται κατευθείαν σε ένα FTP server και αποθηκεύονται σε συγκεκριμένους καταλόγους – ένας ακόμη εύκολος τρόπος στο να μετατρέπονται δεδομένα από το χαρτί σε ψηφιακά δεδομένα ώστε να μοιράζονται πληροφορίες μέσω δικτύου.

## → Τέλεια εκτύπωση

Με στάνταρ την εκτυπωτική λειτουργία GDI, έγγραφα μεγέθους έως A3 μπορούν να εκτυπωθούν από τον Η/Υ.

Επιπρόσθετα τα bizhub 163/211 μπορούν να αναβαθμιστούν σε ευέλικτους εκτυπωτές δικτύου.

- 21/16 σελίδες/λεπτό σε κανονική εκτύπωση GDI σε 300 dpi.
- Προαιρετική δικτυακή εκτύπωση στα 600 dpi και υποστήριξη 10-Base-T/100-Base-TX με κάρτα δικτύου NC-503 ή με ελεγκτή εκτύπωσης IC-206.
- Η εκτύπωση υψηλής ταχύτητας RIP Once, κάνει τον ελεγκτή IC-206, ιδανική επιλογή για εκτύπωση long εγγράφων και παραγωγής πολλαπλών εκτυπώσεων.

## → Ευέλικτο Fax

Η προαιρετική μονάδα fax, FK-506, μετατρέπει τα bizhub 163/211 σε νέες πλήρεις Super G3 μηχανές fax, για ταχύτερη μεταφορά fax μεγέθους έως A3.

- Στάνταρ μνήμη 32 MB (περίπου 280 σελίδες), που αναβαθμίζεται προαιρετικά στα 160 MB max για περίπου 1.000 σελίδες A4.
- Εύκολη λειτουργία για προγραμματισμό πάνω από 240 αριθμών fax και διευθύνσεων e-mail.
- Το πληκτρολόγιο αφής με καπάκι συνοδεύεται από 32 πλήκτρα ταχείας κλήσης αριθμών fax (one-touch).
- Ταυτόχρονη αποστολή σε 255 παραλήπτες (max).
- Εκτύπωση και ταυτόχρονη προώθηση των εισερχόμενων μηνυμάτων fax διευκολύνει την εσωτερική επικοινωνία και αυξάνει την εμπιστευτικότητα.
- Λειτουργία PC-Fax για μεταφορά δεδομένων εγγράφων, κατευθείαν από τον Η/Υ χωρίς μεσολάβηση εκτύπωσης.
- Λειτουργία i-Fax για επικοινωνία fax υψηλών ταχυτήτων μέσω internet που βοηθά στην μείωση των εξόδων τηλεφώνου...

## → Ολοκληρωμένη παραγωγικότητα

Τα bizhub 163/211 προσφέρουν παραγωγική επεξεργασία εγγράφων με πολλούς τρόπους εκτός από την γρήγορη εκτύπωση και αντιγραφή.

- Η πολλαπλή πρόσβαση επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτύπωση και σάρωση ή fax κάνοντας τον χρόνο αναμονής στο σύστημα να ανήκει στο παρελθόν!
- Η προαιρετική μονάδα διπλής όψης στο bizhub 211 για αυτόματη παραγωγή εκτυπώσεων και αντιγράφων διπλής όψης, αυξάνει την απόδοση και εξοικονομεί χαρτί και χώρο.
- Βολικός διαχωρισμός offset ή criss-cross χάρη στην ολοκληρωμένη ηλεκτρονική λειτουργία σελιδοποίησης σε συνδυασμό με τον προαιρετικό δίσκο μετατόπισης ή την δεύτερη πηγή χαρτιού.
- Στάνταρ τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλων με προαιρετική αναβάθμιση έως 1.350 φύλλα, ελαχιστοποιεί τις διακοπές του συστήματος για επανεφοδιασμό σε χαρτί.
- Ευέλικτος χειρισμός χαρτιού που γίνεται μέσω της στάνταρ κασέτας πολλαπλών χρήσεων, μεγέθους A3 έως A5, ταχυδρομικών καρτών, διαφανειών, φακέλων και ειδικών μέσων.
- Προαιρετική είσοδος (bypass) 100 φύλλων για την χρήση χοντρού χαρτιού.


## Εύκολη διαχείριση συστήματος

→ Το PageScope Web Connection είναι ένα εξαιρετικό (web-based) εργαλείο το οποίο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τον απλοποιημένο και τυποποιημένο έλεγχο του συστήματος.

- Πρόσβαση μέσω οποιουδήποτε στάνταρ web browser.
- Οι χρήστες μπορούν να δουν με λεπτομέρεια την κατάσταση της συσκευής στην οθόνη του Η/Υ.
- Έλεγχος χαρτιού και γραφίτη, καθορισμός των περιορισμών σάρωσης, έλεγχος και αλλαγή στις ρυθμίσεις της συσκευής – όλα με μία απλή κίνηση του ποντικιού του Η/Υ.
- Ρυθμίσεις ασφαλείας δύο επιπέδων, εξασφαλίζουν στον διαχειριστή εκτεταμένη λειτουργικότητα εποπτείας.

Προσφέροντας ολοκληρωμένη κυψελική κατασκευή για εύκολη και ευέλικτη αναβάθμιση, τα bizhub 163 και bizhub 211 αποτελούν δύο ιδανικές επιλογές για την επέκταση της επιχείρησης – και τα δύο μπορούν να μεγαλώσουν, ανάλογα με την ανάπτυξη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων.

## → Συνδυασμοί



**bizhub 163**

**bizhub 211**



KONICA MINOLTA



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Χαρακτηριστικά φωτοαντιγραφικού

#### Μέθοδος αντιγραφής

Με ξηρό laser, ηλεκτροστατικό φωτογραφικό σύστημα μεταφοράς

#### Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης A4

16 σεΛ/λεπτό (bizhub 163)

21 σεΛ/λεπτό (bizhub 211)

#### Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης A3

7 σεΛ/λεπτό (bizhub 163)

12 σεΛ/λεπτό (bizhub 211)

#### Ταχύτητα εκτύπωσης 1ου αντιγράφου

Λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα (A4)

#### Χρόνος προθέρμανσης

Λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα

#### Ανάλυση αντιγραφής

600 x 600 dpi

#### Διαβαθμίσεις

256 διαβαθμίσεις

#### Πολλαπλά αντίγραφα

1-99 αφαιρετικός μετρητής, προσωρινή διακοπή εργασίας

#### Μέγεθος πρωτοτύπου

A5 – A3

#### Μεγέθυνση

25% - 400% με βήμα 0,1%

#### Λειτουργίες αντιγραφής

Μνήμη μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης, αντιγραφή βιβλίου, συνδυασμός 2 σε 1, περιστροφή εικόνας, ανάκληση εργασίας

### Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

#### Ανάλυση εκτύπωσης

1.200 x 600 dpi

#### Γλώσσα περιγραφής σελίδας

GDI

PCL 6/5e (προαιρετικά)

#### Λειτουργικά συστήματα

Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/ Server 2003

#### Interface

USB 2.0 (στένταρ)

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (προαιρετικά)

### Χαρακτηριστικά σαρωτή

#### Ταχύτητα σάρωσης

Max: 16 σαρώσεις/λεπτό A4 (bizhub 163)

Max: 20 σαρώσεις/λεπτό A4 (bizhub 211)

#### Ανάλυση σάρωσης

600 x 600 dpi

#### Τρόποι σάρωσης

Σάρωση TWAIN

Σάρωση-σε-eMail (προαιρετικά)

Σάρωση-σε-FTP (προαιρετικά)

#### Τύποι αρχείων

TIFF, PDF

#### Προορισμοί σάρωσης

32 One-Touch dials

240 Speed dials

### Χαρακτηριστικά Fax (προαιρετικά)

#### Στένταρ Fax

Super G3

#### Ανάλυση Fax

standard, fine, super fine

#### Συμπίεση Fax

MH, MR, MMH, JBIG

#### Ταχύτητα Fax modem

33,6 Kbps

#### Λειτουργίες Fax

Polling, λήψη στην μνήμη, μεταχρονολογημένη αποστολή, broadcasting, PC fax, iFax

### Χαρακτηριστικά συστήματος

#### Μνήμη συστήματος

Στένταρ: 32 Mb

Max: 160 MB

#### Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων

Max: 80 πρωτότυπα

#### Μέγεθος χαρτιού

A5 – A3

#### Βάρος χαρτιού

60 – 160 g/m<sup>2</sup>

#### Χωρητικότητα κασετών χαρτιού

Στένταρ: 251 φύλλα

Max: 1.350 φύλλα

### Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού

Max: 250 φύλλα

#### Αυτόματη διπλή όψη

A5 – A3

60 – 90 g/m<sup>2</sup>

#### Λειτουργίες τελικής επεξεργασίας (προαιρετικά)

Στοιβαξη, σελοποίηση, διαχωρισμός εργασίας, σελοποίηση με μετατόπιση

#### Όγκος αντιγραφής/εκτύπωσης

##### bizhub 163:

Προτεινόμενος: 2.000 - Max.: 12.000

##### bizhub 211:

Προτεινόμενος: 3.000 - Max.: 16.000

#### Κατανάλωση ισχύος

1.000 W ή λιγότερο (bizhub 163)

1.200 W ή λιγότερο (bizhub 211)

#### Διαστάσεις συστήματος (M x Π x Y, mm)

##### bizhub 163:

599 x 620 x 520 (με καπάκι πρωτοτύπων)

##### bizhub 211:

599 x 620 x 487

#### Βάρος συστήματος

Περίπου 38 kg

### Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος

#### Λογαριασμοί

50 λογαριασμοί

#### Λογισμικό

PageScope Web Connection

PageScope NDPS Gateway

PageScope Network Setup

PageScope EMS Plug-ins

Peer-to-Peer Utility

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην χωρητικότητα χαρτιού αφορούν χαρτί μεγέθους A4 των 80 g/m<sup>2</sup>.

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ταχύτητα σάρωσης, αντιγραφής ή εκτύπωσης αφορούν χαρτί μεγέθους A4 που έχει σαρωθεί, αντιγραφεί ή εκτυπωθεί κάθετα σε πολλαπλές σελίδες σε λειτουργία μονής όψης.

Μερικές από τις απεικονίσεις του προϊόντος περιέχουν προαιρετικά εξαρτήματα.

Η εταιρεία Konica Minolta δεν εγγυάται ότι κάποιες αναφερόμενες τιμές ή χαρακτηριστικά δεν έχουν λάθη.

Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Η Microsoft, τα Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα εμπορικά ή καταχωρημένα σήματα από την εταιρεία Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες και / ή σε άλλες χώρες.

Όλες οι άλλες επωνυμίες εταιρειών και προϊόντων μπορεί να είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα των αντίστοιχων .

Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

### Ο τοπικός εμπορικός αντιπρόσωπος Konica Minolta:

**Konica Minolta**  
**Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε.**  
Μεσολογίου 3,  
144 51, Μεταμόρφωση • Αθήνα  
Τηλ.: +30 (210) 28 96 600  
Fax: +30 (210) 28 96 615  
info@konicaminolta.com.gr  
www.konicaminolta.com.gr